

HA11 EVO Handapparat mit Lautsprecher in der Auflage

Handapparat mit einer Taste und Auflage

Artikelnummer

01 6511 00200351



Eigenschaften

- Dynamische Mikrofon- und Hörkapsel
- · Lautsprecher in der Auflage 8 Ohm
- · Großflächige Sendetaste
- Flammwidriges Kunststoffgehäuse
- · Langlebiges Spiralkabel
- Auflage mit Verriegelung des Handapparats, manuelle Entriegelung über Tasten
- · Mit Umschaltkontakt in der Auflage (Hook)
- Anschluss über Klemmleiste

Lieferumfang

• Handapparat mit Spiralkabel und Auflage

Optionen

- · Auflage mit Zwangsentriegelung
- Verstärker
- Elektret-Mikrofonkapsel
- Kleinstmodifikationen und individuelle Anpassungen auf Anfrage

Anwendungsbereich

• Funk- und Durchsageanlagen im mobilen und stationären Bereich



Technische Daten

Allgemein

Gehäuse Kunststoff PC-ABS, schwarz

Maße Höhe 85 mm, Breite 63 mm, Tiefe 214 mm

Gewicht 380 g

Anschluss 12-polige Klemmleiste in der Auflage, 6-adriges halogenfreies Spiralkabel, 2 Adern

geschirmt, Auszugslänge max. 1,35 m

Bedienelemente 1 Taste, orange; Entriegelungstasten, schwarz

Lagertemperatur -30 °C bis +70 °C Betriebstemperatur -20 °C bis +60 °C

Mikrofon

Frequenzbereich 200 Hz bis 6 kHz bei -10 dB Empfindlichkeit (in LRGP) 1 mV/Pa (-60 dBV/Pa ± 3 dB) Impedanz 200 Ohm ± 20 % bei 1 kHz

Richtcharakteristik Kugel

Hörer

Frequenzbereich 300 Hz bis 4 kHz bei -10 dB

Empfindlichkeit 26 dBPa/V ± 3 dB (IEC 3.2 Low-Leak-Koppler)

Impedanz 300 Ohm ± 20 % bei 1 kHz

Belastbarkeit 10 mW