

Artikel-Nr.: 42396A-5



Butterfly Hanger für 7/8 Zoll Koaxialkabel und elliptischen Waveguide 85 und 90

Produktklassifizierung

Produkttyp	Aufhänger-Set
Produktmarke	HELIAX®
Bestellhinweis	ANDREW® nicht standardmäßiges Produkt

Allgemeine Spezifikationen

Kabel pro Aufhänger	1
Farbe	Silber
Art des Aufhängers	Standard-Schmetterlingsaufhänger
Montage	3/8 Zoll (M10) gebohrte Kabelleiter

Dimensionen

Maximale Stapelhöhe	0
Höhe	41,9 mm 1,65 Zoll
Breite	38,1 mm 1,5 Zoll
Länge	83,06 mm 3,27 Zoll
Kompatibler Kabeldurchmesserbereich	26,7 bis 29 mm
Kompatibler Durchmesser, maximal	29 mm 1.142 Zoll
Kompatibler Durchmesser, mindestens	26,7 mm 1.051 Zoll
Nenngröße	7/8 Zoll

Elektrische Spezifikationen

Rückflussverlusteffekt, maximal	0.1 dB
DTF-Effekt, maximal	0.1 dB

Materialspezifikationen

Materialart	Edelstahl
-------------	-----------

Artikel-Nr.: 42396A-5

Mechanische Spezifikationen

Überleben von Vibrationen ≥ 4 Stunden bei Resonanzfrequenz

Umwelt-Spezifikationen

Betriebstemperatur -40 °C bis +85 °C (-40 °F bis +185 °F)
Korrosionsbeständigkeit, minimal, ohne Beschädigung ≥ 500 Stunden in der Salzsprühkammer
Fähigkeit zur Umweltbeständigkeit Doppeltes Seilgewicht

Verpackung und Gewichte

Höhe, verpackt ca. 25,4 cm | 10 Zoll
Breite, verpackt 9,5 cm | 3,74 Zoll
Länge, verpackt ca. 11,4 cm | 4.488 Zoll
Verpackungsmenge 10
Gewicht, brutto 0.49 kg | 1,08 Pfund

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften/Zertifizierungen

Agentur	Klassifikation
CHINA-ROHS	Unterschreitung des maximalen Konzentrationswertes
DIN 9001:2015	Entwickelt, hergestellt und/oder vertrieben unter diesem Qualitätsmanagementsystem
REACH-SVHC	Konform gemäß SVHC-Revision auf www.andrew.com/ProductCompliance
ROHS	Gefällig
UK-ROHS	Gefällig



*Fußnoten

Maximale Stapelhöhe Glasfaser, Hybrid, Strom