

NEX10-CAPKIT



Ensemble d'embout femelle pour la série Nex10, couple de travail 1,5-3N·M. (Lors de l'accouplement avec le connecteur femelle NEX10, utilisez l'outil de tournevis droit et la dimension est de : 1,2X8,0 MM)

Classification des produits

Type de produit	Connecteur sans fil et rayonnant
Marque du produit	HÉLIAX®


Spécifications générales

Placage de contact extérieur	Trimétal
------------------------------	----------

Taille

Longueur	19,3 millimètre 0,76 pouce
Diamètre	12,5 millimètre 0,492 pouce

Dessin de contour



NEX10-CAPKIT

Spécifications du matériau

Type de matériau	Laiton
------------------	--------

Spécifications mécaniques

Couple à l'épreuve de l'écrou d'accouplement	3 N-m 26,552 po lb
Durabilité de l'interface	50 cycles
Méthode d'essai de choc mécanique	CEI 60068-2-27

Spécifications environnementales

Température de fonctionnement	-55 °C à +85 °C (-67 °F à +185 °F)
Température de stockage	-65 °C à +125 °C (-85 °F à +257 °F)
Atténuation, température ambiante	20 °C 68 °F
Puissance moyenne, température ambiante	40 °C 104 °F
Puissance moyenne, température du conducteur intérieur	100 °C 212 °F
Méthode d'essai de corrosion	CEI 60068-2-11
Profondeur d'immersion	1 mois
Test d'accouplement par immersion	Accouplé
Méthode d'essai d'immersion	CEI 60529:2001, IP68
Méthode d'essai de résistance à l'humidité	CEI 60068-2-3
Méthode d'essai de choc thermique	CEI 60068-2-14
Méthode d'essai de vibration	CEI 60068-2-6

Emballage et poids

Hauteur, emballé	137,16 millimètre 5,4 pouces
Largeur, emballé	154,94 millimètre 6,1 pouces
Longueur, emballé	330,2 millimètre 13 pouces
Quantité d'emballage	200
Poids net	9,54 grammes 0,021 livre

Conformité réglementaire/Certifications

Agence	Classification
CHINE-ROHS	Inférieure à la valeur de concentration maximale Conçu, fabriqué et/ou distribué
ISO 9001:2015	dans le cadre de ce système de gestion de la qualité
REACH-SVHC	Conforme à la révision SVHC sur www.andrew.com/ProductCompliance

NEX10-CAPKIT

REACH-SVHC ROHS Conforme selon la révision SVHC sur www.andrew.com/ProductCompliance Conforme/Exempté
ROYAUME-UNI-ROHS



*Notes

Profondeur d'immersion	Immersion à la profondeur spécifiée pendant 24 heures
-----------------------------------	---