

EM7 Freisprechmikrofon

Elektret-Aufbaumikrofon

Artikelnummer

01 6802 00100051



Eigenschaften

- · Elektret Mikrofonkapsel
- · Einbaumikrofon
- · Formstabiles Kunststoffgehäuse
- Integrierter Vorverstärker

Lieferumfang

• Mikrofon mit Anschlusskabel

Optionen

- Kundenspezifische Stecker und Anschlusskabel
- · Kleinstmodifikationen und individuelle Anpassungen auf Anfrage

Anwendungsbereich

- Wechselsprechanlagen
- Freisprechmikrofon
- Raumüberwachung



Technische Daten

Allgemein

Gehäuse Kunststoff, schwarz

Maße Durchmesser: 48mm, Höhe: 24mm

Anschlusskabel 1-adriges Kabel, geschirmt, 3,0 m, ohne Anschlussstecker

Lagertemperatur -25°C bis +70°C Betriebstemperatur -20°C bis +60°C

Mikrofon

Betriebsspannung 8 bis 12 V

Frequenzbereich 50 Hz bis 16 kHz bei -10 dB

Empfindlichkeit 8 mV/Pa bis 15 mV/Pa mit verschiedenen Anschaltungen

Impedanz 600 Ohm +/- 20% bei 1 kHz/RL = 1 kOhm

Richtcharakteristik Kugel