

# TM110 SH Schwanenhalsmikrof on schwarze PTT

Dynamisches Schwanenhalsmikrofon mit einer Taste

#### Artikelnummer

01 6109 10101205



# Eigenschaften

- Dynamische Mikrofonkapsel
- Mit Richtwirkung
- · Robustes Gehäuse mit Schwanenhals
- · Extrem langlebiger Schaltkontakt
- Kompensation von elektromagnetischen Störsignalen
- Integrierter Mikrofonvorverstärker mit Phantomspeisung

# Lieferumfang

· Schwanenhalsmikrofon mit Anschlusskabel

## Optionen

- · Tastschutz gegen unbeabsichtigte Bedienung
- · Kundenspezifische Stecker und Anschlusskabel
- · Andere Tastenfarben und -symbolik
- Andere Schwanenhalslängen
- Kleinstmodifikationen und individuelle Anpassungen auf Anfrage

# Anwendungsbereich

• Funk- und Durchsageanlagen im mobilen und stationären Bereich

#### Zubehör

- Verschiedene Montagehalter für M10 Gewinde
- · Gummischutzring für Mikrofonkopf



### Technische Daten

### Allgemein

Gehäuse Messing, schwarz

Schwanenhals Stahlspirale mit Messingaußenwicklung, schwarz

Maße Länge 652 mm, Kopf Ø 29 mm, Körper Ø 24 mm, Schwanenhals Ø 15 mm

Gewicht 640 g

Anschluss 4-adriges Kabel, 2 Adern geschirmt, 4 m, ohne Anschlussstecker

Lagertemperatur-30 °C bis +70 °CBetriebstemperatur-20 °C bis +60 °CEhemalige Artikelnummer01 6109 250000052109-250-000-05

#### Mikrofon

Frequenzbereich 300 Hz bis 6 kHz bei -10 dB Empfindlichkeit 250 mV(-12 dBV/Pa ± 3 dB)

Impedanz 250 Ohm  $\pm$  20 % bei 1 kHz/RL=680 Ohm

Richtcharakteristik Niere (bei 1 kHz; 180° -15 dB)