CTBC



Outil de sertissage pour connecteurs CNT-300 et CNT-400

Classification des produits

Type de produit Outil

Marque du produit HÉLIAX®

Note de commande Produit non standard ANDREW®

Spécifications générales

Application Sertissage de la virole pour connecteurs CNT®

Type d'outil Outil de sertissage

Taille

Diamètre de la matrice de sertissage 10,16 millimètre | 0,4 pouce | 7,62 millimètre | 0,3 pouce

Ouverture de la clé 0 millimètre | 0 pouce

Spécifications du matériau

Type de matériau Inox

Spécifications mécaniques

Valeur de couple 0 en livre | 0 N-m

Emballage et poids

Hauteur, emballé 20,32 millimètre | 0,8 pouce

Largeur, emballé 99,06 millimètre | 3,9 pouces

Longueur, emballé 279,4 millimètre | 11 pouces

Quantité d'emballage 1

Poids brut 0,66 kg | 1,455 livre

Conformité réglementaire/Certifications

Agence Classification

CHINE ROHS Inférieur à la valeur de concentration maximale

ANDREW® an Amphenol company

CTBC

CHINE ROHS Inférieur à la valeur de concentration maximale

Norme ISO 9001:2015 Conçus, fabriqués et/ou distribués dans le cadre de ce système de management de la qualité

REACH-SVHC Conforme à la révision SVHC sur www.andrew.com/ProductCompliance

ROHS Conforme
Royaume-Uni-ROHS Conforme

